

令和元年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策済内容一覧 (R1会議時点までに対策が確認できたもの)

報告年	小学校名	箇所	目印	路線名	状況	要望事項	対応内容	備考	対応区分				対応年	
									道路管理者		市総務	警察署		市教委
									県	市				
24	竹田津小	竹田津			ガードレールがない	ガードレールの設置	ガードパイプ設置							H24
24	竹田津小	竹田津	学校近く国道交差点		信号無視やスピードを出す車が多い	標識の設置	滑り止め舗装 交差点表示							H24
24	竹田津小	鬼籠			街頭が少ない 歩道と車道間の段差がない	ガードレールの設置	ガードパイプ設置							H24
25	竹田津小	榑海	榑海端付近	国道213号線		歩道若しくはガードレール・街頭の設置	ガードパイプ設置							H26
25	竹田津小	榑来	国見トンネル	国道213号線	歩道が狭く、自転車通学者は車道をとるため危ない。	照明改修	照明改修対応							H26
26	竹田津小	浦手	小学校周辺	通学路沿い	瓦落下・崩壊の危険性がある家屋がある	何らかの対応希望	所有者がネット設置	通行止解除						H26
28	竹田津小	鬼籠	鬼籠バス停東側	国道213号線	横断歩道が消えかかっている	横断歩道再塗装	横断歩道再塗装							H29
28	竹田津小	竹田津	武多都社西側 宝来橋		欄干や柱に罅が入っている	耐震性に問題があれば補修	学校にて安全指導	耐震性に問題がないため経過観察						H29
28	竹田津小	榑海	榑海から鬼籠へ向かう道	国道213号線	歩道が一時的に狭くなるため危険	ガードレールの設置もしくは歩道の確保	ポストコーンの設置							H30
29	竹田津小	岡		国道213号線	集団登校する集合場所の国道沿いのところにガードレールが無い部分がある。	ガードレールが無い部分に、新しく設置してほしい	ガードパイプの設置							H30
26	伊美小		B&G国見海洋センター	国道213号線	下り坂と急カーブにより見通しが悪く危険	横断歩道の設置	横断歩道設置							H27
28	伊美小	中	伊美小バス停前	市道	無人家屋倒壊の危険有	家屋の撤去	持ち主と交渉							H29
28	伊美小	伊美	国見中学校側道付近	市道	無人家屋倒壊の危険有	家屋の撤去	持ち主と交渉							H29
29	伊美小	伊美	国見中学校側道付近	市道	無人家屋。屋根瓦の落下の危険性あり。道路が狭い上、見通しが悪いために危険である。	家屋の撤去もしくは、危険箇所の補修等	持ち主と交渉							H29
25	伊美小	中	国東高校双国校南付近	市道本城新涯線		水路の改修	路肩ポール設置							H26
28	伊美小	伊美	国東高校双国校東付近	市道本城新涯線	大雨時用水路の水があふれ冠水する	用水路の改修もしくは道路との境界をより明確にする	水路の改良							H30
29	伊美小	西中	田中神社	県道31号線	大雨時用水路の水が増え流れも速くなる	歩道側に柵を取り付ける	柵設置							H30
24	熊毛小	榑来	岩倉社	国道213号線	信号がない	歩行者信号の設置	注意喚起標記設置	規定により信号を設置すると帰って事故を誘発する恐れがある						H26
24	熊毛小	大熊毛	学校敷地内		校門までの坂の中央線が消えかけている	線の引きなおし	線引きなおし							H24
24	熊毛小	大熊毛	学校敷地内		標識・中央線がない。保育園の迎えの車が多く危険	標識もしくは中央線の設置	線引きなおし							H24
24	熊毛小	大熊毛	渡辺酒店先坂		路側帯が途中で切れている	路側帯・歩道設置	歩道設置事業							H27
28	熊毛小	小熊毛	小熊毛バス停	国道213号線	見通しが悪い	カーブミラーをつけてほしい	学校にて安全指導	安全面からカーブミラーの設置ができない						H29
25	熊毛小	小熊毛	Yショップ前	国道213号線	国東方面からの車が見えにくい	滑り止め塗装、路面表示設置	区画線引きなおし							H29
28	熊毛小	小江	楠戸トンネル	市道熊毛港線	トンネル内に電気がない	電気の設置要望	防犯灯設置							H30
28	熊毛小	小江	楠戸トンネル	市道熊毛港線	トンネルを出るとカーブで見通しが悪い	危険を回避できる処置をお願いしたい	防犯灯設置で明るさ確保							H30
28	熊毛小	岐部	岐部バス停	国道213号線	下り坂でスピードが出ているので危険	もう片方にも歩道を造ってほしい	グリーンベルト設置							H30
29	熊毛小	小江	小江から熊毛港までの道	県道542号線	落石やがけ崩れが心配	落石防止、崖崩れ防止の措置をしてほしい	学校にて安全指導	経過観察を行い他所との優先順位を確認。通学時は海側を通るよう指導する。						H30

令和元年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策済内容一覧 (R1会議時点までに対策が確認できたもの)

報告年	小学校名	箇所	目印	路線名	状況	要望事項	対応内容	備考	対応区分				対応年	
									道路管理者		市総務	警察署		市教委
									県	市				
28	熊毛小	小熊毛	小熊毛バス停からのぼる道	市道	ガードレール沿いの白線が消えている	白線を塗りなおして欲しい	路面塗装、白線塗りなおし	道路舗装とあわせて対策を行う。状況の報告を持って一時対応済とする						R1
28	熊毛小	向田	ドライブインなぎさ	市道	白線が消えている	白線を塗りなおして欲しい	路面塗装、白線塗りなおし	道路舗装とあわせて対策を行う。状況の報告を持って一時対応済とする						R1
28	熊毛小	小熊毛	熊毛小学校から下った田んぼの間の道	市道	道がぬれていることが多くすべる	水が出ないように処置をしてほしい	水路改修	現地確認した結果用水路ではないか？市道の水路は改修して対応済。						R1
26	富来小	柳	柳公民館付近歩道	国道213号線	防火用水の柵が低い	高い柵への取替え	転落防止柵設置							H26
26	富来小	富来浦	中村電機工業所付近	国道213号線	転落防止柵を設置してほしい	柵の設置	転落防止柵設置							H26
25	富来小	柳	柳公民館	国道213号線	ポールはあるが、ガードレールがない	ガードレールの設置	ポストコーン設置							H26
25	富来小	東堅来	東堅来簡易郵便局	国道213号線	歩道の側溝に溝がない	転落防止柵もしくは簡易歩道	転落防止柵設置							H26
26	富来小	来浦	伊勢川酒屋付近	県道544号線	カーブミラーがなく見えづらい	カーブミラーの設置	学校にて安全指導	区より要望があがれば総務課にて対応する。総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
28	富来小	富来浦	浦手交差点	国道213号線	交差点の横断歩道の色が薄い	横断歩道再塗装	横断歩道再塗装							H29
25	富来小	東堅来	高橋自動車	国道213号線	歩道が狭い	ガードレールの設置	ガードパイプ設置							H30
28	富来小	深江	富来小学校から西へ	国道213号線	学校から西側の歩道にガードレールがついていない	ガードレールの設置	ガードパイプ設置							R1
28	富来小	富来浦	旧富来中グランド付近	国道213号線	国道や市道から車が来て危険	横断歩道のように線を引いてほしい	線の間をグリーンカラー塗装							R1
28	富来小	富来浦	松原へ入る道	市道	スピードを出す車がいて危険	速度制限か通学路を示す標識を立ててほしい	スクールゾーン塗装							R1
29	富来小	松原	松原バス停前	市道	旧道で道幅が狭く、歩道がない。スピードを出す車が多く、危険	歩道を確保するか、またはガードレールの設置をお願いしたい	スクールゾーン塗装							R1
24	国東小	田深	田深巨過地区		大きな溝があり、ガードレールがない	ガードレールの設置	転落防止柵設置							H24
24	国東小	北江	九電工前	豊後高田国東線	横断歩道がない	横断歩道の設置	横断歩道設置							H25
24	国東小	田深	古田石油前	豊後高田国東線	横断歩道の白線が消えかかっている	横断歩道塗り替え	横断歩道設置							H26
24	国東小	北江	北江郵便局～永井店	市道田深富来浦線	歩道がない	歩道の設置	学校にて安全指導	現状に見合っていないため取り下げ						H29
24	国東小	安国寺	安国寺公民館付近	市道国東豊崎線	歩道がない	歩道の設置	グリーンカラー塗装	グリーンベルトの設置をし対策済みとする。						H30
28	国東小	原	オレンジ保育所近くの防火水槽	市道脇	策が錆び付き老朽化が激しい、壊れている箇所もある	防護柵の修理を希望	防護柵設置							H29
28	国東小	興導寺	わかば歯科横の用水路	市道脇	柵がない	防護柵の設置を希望	私有地のため対策不可 学校にて安全指導	私有地に入らないように安全指導依頼						H30
29	国東小	安国寺	国東小学校入り口の坂の下		学校入り口坂の下にある歩道が陥没しており、通行できる範囲が狭くなっている。	歩道陥没箇所の改修	陥没箇所改修							H30
28	国東小	今在家	ガソリンスタンド横の市道	田深橋交差点	歩道がない。路側帯に停車する車も多く危険である	歩道もしくはグリーンゾーンのカラー舗装	グリーンカラー塗装	グリーンベルトの設置をし対策済みとする。						R1
28	国東小	原	弥生のムラからオレンジ道路までの市道	市道北側	歩道がない。路側帯に停車する車も多く危険である	グリーンゾーンのカラー舗装	グリーンカラー塗装	グリーンベルトの設置をし対策済みとする。						R1
29	国東小	鶴川	親不孝通り入り口付近		駐車場や店舗があるためガードがなくなっているため危険である	グリーンゾーンを設置してもらいたい	グリーンカラー塗装	グリーンベルトの設置をし対策済みとする。						R1
24	小原小	小原	あかはげ端～小原団地		道幅が狭く急な曲箇所があり危険	ガードレール設置	学校にて安全指導	区より要望があがれば総務課にて対応する。総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
26	小原小	小原	黒津公民館入口バス停	市道	人通りがなく、樹木が生い茂っている。	樹木の剪定と草刈り	剪定・草刈	次回よりまず地元住民に相談してほしい						H26

令和元年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策済内容一覧 (R1会議時点までに対策が確認できたもの)

報告年	小学校名	箇所	目印	路線名	状況	要望事項	対応内容	備考	対応区分				対応年	
									道路管理者		市総務	警察署		市教委
									県	市				
26	小原小	小原	小原公民館入口	小原線	人通りがなく、樹木が生い茂ってる	樹木・竹の剪定と草刈り	剪定・草刈	次回よりまず地元住民に相談をしてほしい						H26
25	小原小	小原	赤羽橋 小原団地	市道旧杵築線	街灯が少ない	防犯灯の設置	学校にて安全指導	区より要望があがれば総務課にて対応する。 総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
28	小原小	小原	おでかけバス停(金林)	小原小前市道	横断歩道がない	横断歩道の設置	交差点注意標記予定	安全面からカーブミラーの設置ができない						H29
28	小原小	小原	コンビニから小原小までの道	小原小前市道	徐行する車が少なく危険	スクールゾーンの表示や標識の新設	スクールゾーン標記							R1
29	小原小	小原	おでかけバス停「金林」	小原小前の道	(小原団地)児童の通学路であるが、見通しがわるく、車や人の通りにきづきにくく危険である	通学路の標識や人の横断があることを知らせる人形などの設置	交差点注意標記							R1
29	小原小	小原	清永自動車東	県道国東安岐線	本年度5月より、黒津地区の児童の通学路になった。横断歩道が消えかけている	横断歩道の再塗装	横断歩道再塗装							R1
29	小原小	小原	小原小学校入り口	小原小前の道	横断歩道や路側帯の白線が消えかけているところがある	横断歩道・白線の再塗装	横断歩道再塗装							R1
30	小原小	小原	小学校体育館	市道小原線	小学校から出る際に左右の確認がしづらく危険	カーブミラーを設置	カーブミラー設置要望							R1
24	旭日小	治郎丸	経蔵寺付近	県道国東安岐線	坂がカーブになっているため児童を認識しにくい歩道がない	歩道の設置	歩道の設置							H30
24	旭日小	綱井	小学校付近坂の下	市道下綱井線	横断歩道がない。見通しが悪い	横断歩道・ミラー等の設置	学校にて安全指導	区より要望があがれば総務課にて対応する。 総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
25	旭日小	綱井	旧JA北側		道幅が狭い	道路拡幅								H29
28	旭日小	綱井	旭日郵便局	市道	街灯が少なく暗い	街灯の増設を希望	区に防犯灯設置要望							H30
24	武蔵東小	内田・花山		国東安岐線	街頭・ガードレールがない	ガードレールの設置	防護柵設置							H25
24	武蔵東小	下糸原	将軍地蔵	市道港勝手迫線	がけ崩れがある		整備							H25
24	武蔵東小	小城	向陽台入口手前	市道糸原小城線	ガードレールがない箇所がある	ガードレールの設置	補車道境界防護柵設置							H26
24	武蔵東小	古市	住吉神社		カーブミラーがない	カーブミラーの設置	カーブミラー設置							H26
24	武蔵東小	上糸原	かど団地入口		横断歩道がない	横断歩道の設置	横断歩道設置							H27
24	武蔵東小	上糸原	月山団地		横断歩道がない	横断歩道の設置	横断歩道設置							H25
24	武蔵東小	古市	図書館付近	県道両子山武蔵線		花壇撤去及び歩道設置	花壇撤去及び歩道設置							H27
24	武蔵東小	糸原	宮迫建設まで南糸原バス停付近	県道国東安岐線	歩道がない	歩道の設置	歩道設置							H30
25	武蔵東小	糸原	むさし苑三叉路	市道糸原小城線	歩道がない	歩道の設置		現状に見合っていないため取り下げ						H29
26	武蔵東小	向陽台	ヤンマー造船第2工場四つ角	市道	奇特さが生い茂り車が見えづらい	伐採希望	剪定・草刈対応							H26
26	武蔵東小	上糸原	月山団地入口		横断歩道がなく、渡りづらい	横断歩道設置希望	横断歩道設置							H27
26	武蔵東小	藤本	ボエムから藤本橋まで	市道	民家が少なく、街灯がない。	街灯設置希望	学校にて安全指導	区より要望があがれば総務課にて対応する。 総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
26	武蔵東小	志和利	倉庫	市道志和利線	瓦落下・崩壊の危険性がある家屋がある	撤去希望	撤去	所有者が撤去						H29
26	武蔵東小	内田・花山	第1グラウンド下	県道201号線	第1グラウンド下の水路が雨天時に歩道車道まであふれ出す。	水路の拡張、土砂の整理	ためます設置							H29
26	武蔵東小	南糸原	宮迫建設下	県道201号線	宮迫建設下のガードレールを頑丈なものにしてほしい	カーブのガードレールを頑丈なものに変更希望	学校にて安全指導	安全面からガードレールの設置ができない						H29

令和元年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策済内容一覧 (R1会議時点までに対策が確認できたもの)

報告年	小学校名	箇所	目印	路線名	状況	要望事項	対応内容	備考	対応区分				対応年	
									道路管理者		市総務	警察署		市教委
									県	市				
28	武蔵東小	系原	ヤンマー造船第二工場四つ角	市道	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の再塗装	横断歩道再塗装							H29
28	武蔵東小	系原	小城川付近T字路	市道系原空港線	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の再塗装	横断歩道再塗装							H29
28	武蔵東小	大上	武蔵苑～椿八幡月山団地へ向かう坂道		横断歩道・停止線が消えている	横断歩道・停止線の再塗装 草刈の実施	横断歩道再塗装							H29
28	武蔵東小	今市	井上商店前	市道	ネットのかかった家屋があり、倒壊の危険性がある	瓦礫の撤去等	持ち主と交渉							H29
28	武蔵東小	内田・花山	第1グラウンド下	市道	雨水が道路へ流れ出て冠水を引き起こしている。	側溝の整備等雨水が漏れないよう処置	側溝の整備							H29
24	武蔵東小	池ノ内		国東安岐線	歩道がない	歩道の設置	グリーンベルト設置							H30
26	武蔵東小	池ノ内	徳丸商店	県道201号線	歩道もなく交通標識もない。車がスピードを出しやすく危険である。	歩道設置もしくはスピード規制、通学路標識の設置	グリーンベルト設置							H30
26	武蔵東小	小城向陽台	ヤンマー造船第2工場四つ角前民家	市道	歩道が狭い	歩道拡張希望	学校にて安全指導	ハード事業は現実的でない。安全指導で対応						H30
26	武蔵東小	小城向陽台	ヤンマー造船第2工場小城川付近	市道	歩道が狭い	歩道拡張希望	学校にて安全指導	ハード事業は現実的でない。安全指導で対応						H30
28	武蔵東小	下系原	田中無田公民館付近道路	市道	雨水が道路へ流れ出て冠水を引き起こしている。	側溝の整備等雨水が漏れないよう処置	水路改修	道路舗装とあわせて対策を行う。時期未定。状況の報告を持って一時対応済とする						H30
29	武蔵東小	池ノ内	武蔵グリーンヒル入口付近	県道201号線	横断歩道の手前に の印が3つあるが、緩やかな登り坂になっており、印が見えにくい	もっと手前から横断歩道があることを知らせる看板等があるとよい	横断歩道予告標識設置							R1
24	武蔵西小	麻田	学校正門前		横断歩道のストップマークが消えかけている	引きなおし	学校にて塗装							H24
24	武蔵西小	麻田	麻田公民館	市道丸小野線	横断歩道がない	横断歩道の設置	横断歩道設置							H25
26	武蔵西小	麻田	小学校付近	市道丸小野線	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の塗り替え	横断歩道設置							H27
24	武蔵西小	麻田	麻田下地区	市道麻田丸小野線	カーブが多く、歩道がない	歩道の設置	学校にて安全指導	学校にて安全指導						H30
26	武蔵西小	麻田	小学校付近	市道西小学校線	路側帯がなく危険	路側帯設置	学校にて安全指導	学校にて安全指導						H30
29	武蔵西小	麻田	武溪保育所前	オレンジロード	横断歩道が消えかけている。雨の日は見づらくて危険である	横断歩道の再舗装	横断歩道の再塗装	横断歩道の再塗装						R1
24	安岐小	下原	市民病院		東出口が狭く車が多い		学校にて安全指導							H24
24	安岐小	下原	川野酒店		横断歩道が消えかかっている	白線の引きなおし	横断歩道設置							H25
24	安岐小	向陽台	向陽台事務所前		交差点に信号機がない	信号機の設置	路面塗対応	安全面から信号機の設置はできない						H27
24	安岐小	下原	市民病院前	県道国東安岐線	歩道がない	歩道の設置	グリーンベルト設置							H29
25	安岐小	下原	市営かえて住宅付近	市道脇田大海田線	歩道がない	「徐行」「この先通学路」などの表示がほしい	「交差点有」表示設置							H25
25	安岐小	下原	テクノ付近	市道大海田猫畑線	横断歩道がない	横断歩道の設置	「交差点有」表示設置							H25
25	安岐小		敷地内道路		横断歩道がない	横断歩道の設置	学校にて安全指導	病院内敷地にて横断歩道設置ができない						H25
26	安岐小	塩屋	別所青果店北の橋	豊後高田市安岐線	金属板が錆びてめくれている	橋の修繕	危険箇所除去							H26
26	安岐小	塩屋	安岐生コン南側		側溝の蓋が一部破損し隙間ができています	交換等の補修を希望する。	側溝の交換・補修							H26
28	安岐小	下原	安岐小南信号から南へ進み、左折 三角池	市道	三角池に柵の内部分がある	柵を付け足して欲しい	柵設置	設置可能な箇所を設置済						R1
30	安岐小	下原17区	バスカル・キャノンの通り	大海田猫畑線 裏山大海田本線	横断歩道の線が消えている	横断歩道の再塗装	横断歩道の再塗装							R1

令和元年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策済内容一覧 (R1会議時点までに対策が確認できたもの)

報告年	小学校名	箇所	目印	路線名	状況	要望事項	対応内容	備考	対応区分				対応年	
									道路管理者		市総務	警察署		市教委
									県	市				
30	安岐小	下原19区	田んぼ横ガードレール	市道大海田猫畑線	ガードレールが途中で途切れていて、大変危険	ガードレール設置	ガードレール設置	設置可能な箇所を設置済						R1
24	安岐中央小	大添	安岐インター入口付近	県道系原杵築線	あたりが暗い、不審者が出没して危ない	街灯の設置	学校にて安全指導	区より要望があれば総務課にて対応する。総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
24	安岐中央小	西本	木野橋		橋が狭く、欄干の高さが低い		学校にて安全指導							H24
24	安岐中央小	中園	高原地区公民館		交差点が見にくい	ミラーの設置	カーブミラー設置							H26
25	安岐中央小	下山口	鈴鳴荘	県道系原杵築線	カーブがきつく危ない	ガードレールの設置	ガードレール設置							H26
24	安岐中央小	吉松			車が多くスピードを出している	標識・歩行者信号の設置	路面塗装							H24
26	安岐中央小	瀬戸田	JA安岐支店	県道系原杵築線	白線が消えかかっている	白線の引きなおし	横断歩道設置							H27
26	安岐中央小	成久	鈴鳴荘付近	市道つたまき線	民家が少なく、街灯がない。	街灯設置希望	学校にて安全指導	区より要望があれば総務課にて対応する。総務課に要望がなかったため学校での指導とする						H28
28	安岐中央小	成久	コンビニ デイリーヤマザキ付近	県道34号線	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の再塗装	横断歩道再塗装							H29
28	安岐中央小	西本	よろうか	県道34号線	横断歩道がない	横断歩道をつけてほしい	学校にて安全指導	交通安全の観点から横断歩道設置はできない						H29
25	安岐中央小	成久	Yショップ付近	県道豊後高田杵築線	歩道と他の間に段差があり危ない	ガードレール、柵の設置希望	ガードパイプ設置							H26
28	安岐中央小	油留木	オレンジロード	市道	歩道・街灯がない	街灯・歩道の設置	学校と区で設置について相談	区から要望があれば市総務課にて対応。回答を持って対策済とする						H30
28	安岐中央小	向陽台	中央交差点	県道404号線	信号がない	信号設置	路面塗装	H29路面塗装にて対応						H30
28	安岐中央小	瀬戸田	JA交差点	県道404号線	交通量が多く危険	歩道の設置	設置不可回答	幅がないため歩道の設置はできない。						H30
28	安岐中央小	大添	安岐インターから安岐中央小への道	県道404号線	大雨の日大水が出る	歩道の整備	学校が場所を特定	場所を特定し、再要望してほしい。この回答をもって一度対策済とする。						H30
28	安岐中央小	下山口	鈴鳴荘		道が狭く側溝の蓋がない	児童生徒が歩行する側の側溝に蓋をつけてほしい		騒音により地元住民から苦情あり。対応不可回答						H30
30	国見中	西中	妙見トンネル	市道古川・一反田線	トンネル内の電灯が少なく薄暗く危険である	照明の増設	照明増設	トンネルの構造上増設は難しい。球切れを交換し対策済とする。						R1
28	国東中	北江	北江新橋付近海側舗道	国道213号線	草が生えて視界が悪い。	草刈希望	草刈							H29
28	国東中	田深	元消防署三叉路	国道213号線	草が生えて視界が悪い。	草刈希望	草刈							H29
28	武蔵中	古市	ビューティーハウスガエム交差点	県道201号線	出会いがしら事故の可能性あり	自転車・歩行者への注意喚起	学校で安全指導	H29に一旦停止の表示が行われているが、学校の安全指導をお願いしたい						H28
30	安岐中	下原7区	新道登り口バス停付近	市道新道線	オーバーレイの為に道の両端が下がり自転車を通れない	道の両端を高くする	舗装張り直し	舗装は張り直して経過年数が浅いため不経済。家屋が側溝に密着しており路肩(側溝)を嵩上げすることは難しい。構造的に対策が不可能。						R1